

Teleskop-Einsatzstock "TRUST – LOCK"

EKA – „Einsatzstock – kurz – ausziehbar“ gemäß:

Technischer Richtlinie Einsatzstock, kurz und lang

Stand: Dezember 2023



Kurzbeschreibung:

Der Teleskop-Einsatzstock TRUST-LOCK, stellt aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Produktion von Einsatzstöcken, ein qualitativ hochwertiges Einsatzmittel dar. Er ist hervorragend geeignet, um die Lücke zwischen einfacher persönlicher Gewalt und dem Einsatz der Schusswaffe, effektiv zu schließen. Die Verwendung von hochwertigen Materialien, in Verbindung mit einer stetigen Qualitätskontrolle während der Produktion, gewährleisten eine extrem lange Lebensdauer. Dies haben wir mit einem Dauerbelastungstest über 15.000 Auslösungen, ohne jegliche Wartungs- und Servicearbeiten, untermauert. Die engen Fertigungstoleranzen sorgen für minimales Spiel zwischen den Teilstäben und somit für sehr geringe Geräusche und eine hohe Steifigkeit.

Praktische Anwendung:

Der TRUST-LOCK, lässt sich durch einen moderaten Schwung aus dem Handgelenk, genauso wie durch Ziehen an der Spitze, öffnen. Das Schließen erfolgt 100% einhändig, durch Betätigen des Entriegelungsknopfes am Ende des Stockes und anschließendem Zusammenschieben der Teilstäbe. Um den Entriegelungsknopf befindet sich eine Erhöhung, welche ein unbeabsichtigtes Betätigen des Entriegelungsknopfes im Einsatz verhindert. Durch die Konstruktion des Stockes, in Verbindung mit der Gummierung des Griffstückes, wird die Schlagenergie weitestgehend neutralisiert. Die Gleitringe im Inneren, in Verbindung mit dem Gleitlack auf den Teilstäben, gewährleisten eine zuverlässige und geräuscharme Funktion, sowie verschleißfreies Arbeiten.

Fakten:

- Der TRUST-LOCK Einsatzstock kann **verdeckt getragen** werden
- Er ist **perfekt ausgewogen**, um Gelenke und Muskulatur der Anwender zu schonen
- Er entspricht in vollem Umfang der TR Einsatzstock, kurz und lang
- Garantiezeit **10 Jahre**
- Einsetzbar unter **allen Witterungsverhältnissen**
- Temperaturbeständig von **-20°C bis +70°C**
- Chemikalienbeständigkeit
- Kann **problemlos desinfiziert** werden
- Reinigung mit feuchtem Tuch

Daten EKA:

Bezeichnung	EKA 16"	EKA 21"	EKA 21" AL
Gewicht in gr	460	533	307
Länge geschlossen in mm	190	220	220
Länge ausgefahren in mm	415	505	505
Material Griffrohr	Edelstahl	Edelstahl	Aluminium
Material Mittelrohr	Edelstahl	Edelstahl	Aluminium
Material Endrohr	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Durchmesser Griffrohr	26,5	26,5	26,5
Durchmesser Mittelrohr	20,5	20,5	20,5
Durchmesser Endrohr	16	16	16
Endkappe	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff

Fakten:

- Der TRUST-LOCK Einsatzstock kann **verdeckt getragen** werden
- Er ist **perfekt ausgewogen**, um Gelenke und Muskulatur der Anwender zu schonen
- Er entspricht in vollem Umfang der TR Einsatzstock, kurz und lang
- Garantiezeit **10 Jahre**
- Einsetzbar unter **allen Witterungsverhältnissen**
- Temperaturbeständig von **-20°C bis +70°C**
- Chemikalienbeständigkeit
- Kann **problemlos desinfiziert** werden
- Reinigung mit feuchtem Tuch



Daten EKA:

Bezeichnung	EKA 16"	EKA 21"	EKA 21" AL
Gewicht in gr.	460	533	307
Länge geschlossen in mm	190	220	220
Länge ausgefahren in mm	415	505	505
Material Griffrohr	Edelstahl	Edelstahl	Aluminium
Material Mittelrohr	Edelstahl	Edelstahl	Aluminium
Material Endrohr	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Durchmesser Griffrohr	26,5	26,5	26,5
Durchmesser Mittelrohr	20,5	20,5	20,5
Durchmesser Endrohr	16	16	16
Endkappe	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff